

VOLANTINO A 4 LOBI CON TAPPO CON PERNO FILETTATO

Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:

Satinata.

Colore:

(RAL 9011). Nero

Tappo centrale: Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo: Arancio (RAL 2004 cod. 02). Blu (RAL 5015 cod. 07). (RAL 3013 cod. 07). (RAL 1021 cod. 10). (RAL 6024 cod. 17). (RAL 3000 cod. 16). (RAL 9011 cod. 01). Giallo Verde Rosso Nero

Inserti:


G


Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).


Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag.].









Codice	art.	D	Н	d	С	m	d3	h3	LM	d1 6н	Q	ĝ
-	G74740.TM06X3001	40.5	29.5	15.5	18.5	11	20	7.5	100	M6	30	-
-	G74740.TM08X2001	40.5	29.5	15	18.5	11	20	7.5	100	M8	20	-
-	G74760.TM08X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M8	30	-
-	G74760.TM10X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M10	30	-
-	G74760.TM12X3001	59	40	23	25	15	22	7.5	120	M12	30	-

LM = Lunghezza massima stampabile.

A.R. = Lunghezza perno a richiesta con un minimo di 150 pezzi.

